



L'interlocking crochet ou le crochet grilles imbriquées. (Partie 3/3)

C'est une méthode de crochet avec ses codes, qui permet de quasiment dessiner avec un crochet.

Voici comment faire les diagonales avec cette méthode de crochet interlocking ou crochet imbriqué.

Cette partie est le 3ème volet pour vous permettre d'avoir les bases nécessaires à la lecture et la compréhension de l'interlocking crochet, en anglais.

Cependant, pour cette partie, je m'éloigne de la formulation anglaise pour revenir sur une formulation plus francisée, qui me paraît plus simple.

Là aussi, il s'agit de ma vision de cette méthode, et vous trouverez beaucoup de variantes, en anglais et sur YouTube. J'espère qu'avec ces 3 tutos, vous serez aptes à comprendre et réaliser les designs de cette technique faits dans toutes les langues, tous plus beaux les uns que les autres.

Comme toute base de crochet-filet, on peut notamment faire des parties pleines, on peut changer les couleurs, et sans doute bien d'autres choses que designers et imagination pourront vous suggérer.

Avec cette méthode, le classique est de réaliser des couvertures, des tapis ou des maniques, mais on peut également faire des écharpes, des vestes, de la déco, tout ce qui vous fait envie.

Il faut juste garder à l'esprit que le point étant doublé, vos ouvrages seront plus volumineux qu'avec votre fil utilisé en simple.

Le dessous de plat "Chat A bis" vous est offert pour vous permettre de vous familiariser avec l'insertion des diagonales aux grilles de base.

Aide pour cette initiation :

FB "Interlocking crochet pour les francophones" : <https://www.facebook.com/groups/1162784807798771>

Chaîne YouTube : <https://www.facebook.com/groups/1162784807798771>

Les points :

A la partie 1/3, il faut ajouter la double bride, et c'est tout !





Symboles et abréviations :

CT : Couleur du trait = RC en anglais = Trait plus épais sur le dessin

CF : Couleur du fond = BC en anglais = Trait plus fin sur le dessin

Br : Bride

ml : maille en l'air ou maille chaînette

F : pour "Front" en anglais = Devant = Br + 1ml à répéter selon le chiffre qui suit cette lettre sur la face avant (côté visible du travail) de l'ouvrage

B : pour "Back" en anglais = Derrière = Br + 1ml à répéter selon le chiffre qui suit cette lettre sur la face arrière (côté visible du travail) de l'ouvrage.

La première F ou B : Faire une fausse bride et une maille en l'air, ou 4 mailles en l'air.

La dernière F ou B : Faire la bride mais pas la maille en l'air qui suit.

DB : Double Bride

La technique :

Les diagonales permettent d'arrondir le dessin.

Elles sont faites à l'aide d'une double bride (DB) en CT, piquée toujours sur le devant de l'ouvrage, et crochetée ensemble avec la bride (F ou B) qui la précède ou qui la suit immédiatement, sans oublier de faire une maille en l'air une fois ces 2 mailles ensemble crochetées.

Sur les explications, vous trouverez la formulation suivante :

F1-DB ens ou B1-DB ens si la DB doit être crochetée ensemble avec la bride qui la précède.

DB-F1 ens ou DB-B1 ens si la DB doit être crochetée ensemble avec la bride qui la suit.

Dans la même bride du rg précédent, où l'on a piqué le crochet pour faire la DB, il y a toujours une bride F ou B crochetée dans cette même bride.

Ainsi, le nombre total de brides sur un rang est toujours le même.

Illustration de ces explications à l'aide de photos, ci-dessous.

Cet ouvrage (Design et réalisation) est réalisé par PATYCréations, avec la laine Mérinos fin d'Annette Pétavy. Les explications de la technique ci-dessous sont données sur la base du design "Chat A bis" de PATYCréations, tous droits réservés.


Merci de ne pas partager les explications, que ce soit gratuit ou payant, mais vous pouvez parler de cette méthode en mettant les liens vers mes comptes sociaux (Ravelry, FB, Instagram, Youtube...) ou mon site.

Vous pouvez vendre vos ouvrages confectionnés, en précisant mes coordonnées pour les designs que vous aurez pris chez moi, et en me mettant une petite photo sur les réseaux sociaux pour que je puisse voir votre version de mon dessin, j'adore voir ce que cela donne et inspire à d'autres adeptes du crochet :D

Merci pour votre compréhension, votre soutien, votre aide et vos réalisations futures.



Le dessin :



Les explications écrites :

Démarrage des grilles et exécution des F et des B :

Se référer aux explications données dans le PDF "Chat A", notamment pour les rangs 1 à 3.

La **CT/RC** vert sarcelle est remplacée par la couleur **crème**, et la **CF/BC** écheveria est remplacée par la couleur **gris souris**.

Les diagonales des rgs 4 et 5, avec des diagonales crochetées depuis le dos et le devant de l'ouvrage, sont expliquées ci-dessous.

Le reste de la manique est crocheté selon les explications fournies sur le PDF "Chat A", et les autres diagonales se crochètent sur le même principe que sur cette démonstration.

Sur ce modèle, les premières diagonales sont sur le rang envers, le rang le plus compliqué des 2.

Le rang 5 vous semblera donc très facile :D

Rg 4 : (Face arrière de l'ouvrage)

En CT/RC : Crocheter B2, F4 comme expliqué dans le 1^{er} POF (Photo 1).

Pour faire la DB-F1 ens qui suit :

- 1) Passer le crochet derrière l'ouvrage (je vous rappelle que vous travaillez sur la face arrière mais que la DB doit se faire sur la face avant), faire deux jetés.
- 2) Sur la Photo 2, vous voyez que la bride dans laquelle il faut piquer est une F (vue dos de l'ouvrage), soit la dernière F que vous venez de crocheter.
- 3) Passer le crochet à travers la fenêtre "grise" adéquate, de l'arrière vers l'avant, et piquer une deuxième fois dans la bride où vous venez de faire une F. Bien faire attention à l'alignement des grilles et leur décalage d'une demie-bride.
- 4) Ramener vers l'arrière de l'ouvrage (Photo 3) et crocheter une DB, sans la finir. Il reste 2 "mailles" sur le crochet (Photo 4).
- 5) Passer le crochet sur le devant de l'ouvrage, 1 jeté, piquer le crochet dans la bride suivante du rg du dessous (c'est celle qui se trouve entre les 2 brides grises sur les Photos 5 et 6), 1 jeté, ramener la maille vers vous à travers la bride piquée.
- 6) 1 jeté, passer le fil dans deux mailles, 1 jeté, passer le fil dans les trois mailles restant sur le crochet (Photo 7 et 8).

Votre 1^{ère} DB-F1 depuis la face arrière est faite.

Si vous regardez sur la face avant, vous voyez apparaître la première diagonale de votre rg 4 (Photo 9).

Ne pas oublier de faire une ml avant de poursuivre le rang !



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Suite du Rg 4 : B1, F1, DB-F1 ens.

Pour faire la F1-DB ens qui suit :

- 1) Crocheter une F, sans la fermer, en piquant le crochet dans la bride suivante du rg du dessous (Photo 10 et 11).
- 2) Passer le crochet derrière l'ouvrage, 2 jetés, piquer le crochet dans la bride suivante du rg du dessous en passant à travers la fenêtre grise (Photo 12), ramener la maille sur l'arrière (Photo 13) et crocheter la DB (Photo 14) en la fermant avec la F non fermée crochétée juste avant, 1 ml (Photo 15 et 16).
- 3) Crochet devant l'ouvrage, piquer à nouveau dans la bride où vous avez piqué le crochet pour faire la DB, crocheter une F (Photo 17 et 18).



10



11



12



13



14



15



16



17



18

Votre F1-DB depuis la face arrière est faite. **Ne pas oublier de faire une ml avant de poursuivre le rang !**
Finir le rg en suivant les explications.



En CF/BC : B24

Pour ce rg, la difficulté réside dans l'alignement des grilles et des brides.

Il faut passer sous la DB (crème) pour aller chercher la bride (gris souris) du rg du dessous pour bien la mettre dans l'alignement de la grille grise, soit à droite, soit à gauche de la DB, selon l'orientation de la diagonale.

La série de photos ci-dessous vous montre comment faire.



Tirer la maille grise vers la droite, sous la DB blanche



La B grise est alignée avec celle du rg du dessous (sous le Y de PATYCréations)



Tirer la maille grise vers la gauche, sous la DB blanche



La B grise est alignée avec celle du rg du dessous (sous le C de PATYCréations)



Les brides s'alignent au fur et à mesure et le dessin est plus net, tout se met en place :D



Rgs 1 à 4 vue face avant



Rgs 1 à 4 vue face arrière

Tourner le travail pour crocheter le 5ème rang, en suivant les explications.

Rg 5 : (Face avant de l'ouvrage)

En CT/RC : F2, B5 (Photo 1)

Pour faire la DB-F1 ens qui suit :

- 1) Crochet devant l'ouvrage, faire 2 jetés, piquer le crochet dans la bride du rang du dessous (crème) où vous venez de piquer pour faire la dernière B (Photo 2), faire une DB sans la fermer (Photo 3).
- 2) Crochet toujours devant l'ouvrage, 1 jeté, piquer le crochet dans la bride suivante du rang du dessous (crème) (Photo 4), faire une bride que l'on ferme avec la DB en attente, 1ml (Photos 5 et 6).
- 3) Poursuivre les explication (B9), en passant le crochet derrière l'ouvrage et en le piquant dans la bride suivante sur le rg du dessous (crème).



1



2



3



4



5



6

Pour faire la F1-DB ens qui suit :

- 1) Crochet devant l'ouvrage, 1 jeté, piquer le crochet dans la bride suivante du rang du dessous (crème), faire 1 bride sans la fermer (Photo 7).
- 2) Crochet toujours devant l'ouvrage, faire 2 jetées, piquer le crochet dans la bride suivante du rang du dessous (Photo 8), faire une DB (Photo 9) que l'on ferme avec la bride en attente (Photo 10), 1ml.

Finir le rg en suivant les explications du tableau ou du dessin, et pour la première B qui suit, procéder ainsi : Passer le crochet derrière l'ouvrage (Photo 11). Dans cette même bride du dessous (qui est en fait une DB-B1 du rg précédent), où vous venez de faire la DB (photo 12), crocheter une B (Photos 13 et 14).



7



8



9



10



11



12



13



14

En CF/BC : F19, B2, F3

Pour ce rg, comme au dos, la difficulté réside dans l'alignement des grilles et des brides.

Et la méthode est identique : il faut passer sous la DB (crème) pour aller chercher la bride (gris souris) du rg du dessous pour bien la mettre dans l'alignement de la grille grise, soit à gauche (Photos 16 et 17) soit à droite (Photos 20 et 21) de la DB, selon l'orientation de la diagonale.

Voici une nouvelle série de photos pour vous aider à comprendre.



15



16



17



18



19



20



21

Vos 2 rgs d'appentissage pour crocheter les diagonales sont faits.



Rgs 1 à 5 vue face avant



Rgs 1 à 5 vue face arrière

Vous n'avez plus qu'à continuer à suivre les explications du tableau, ou du dessin, pour finir votre manique-dessous de plat "Chat A bis":D

Astuces :

- 1) N'hésitez pas à tirer légèrement la grille en C \overline{F} pour pouvoir piquer dans la bonne bride, sous la D \overline{B} .
- 2) N'oubliez pas de faire 1 ml à la suite des 2 mailles crochetées ensemble.
- 3) Vous devez toujours avoir le même nombre de brides sur un rang, indépendamment des D \overline{B} (25 en C \overline{F} et 24 en C \overline{F} pour ce modèle).

Les explications sous forme de tableau :

Chat A bis

Rg 1 en CT	Sur une chaînette de base de 49 ml, faire une grille de 24 fenêtres : (1 B, 1ml) x 24, 1Br
Rg 1 en CF	Sur une chaînette de base de 47 ml, faire une 2ème grille de 23 fenêtres en l'imbriquant à la 1ère grille : F1, B22, F1
Rg 2 en CT	B2, F21, B2
Rg 2 en CF	B9, F1, B4, F1, B9
Rg 3 en CT	F2, B21, F2
Rg 3 en CF	F5, B2, F10, B2, F5
Rg 4 en CT	B2, F4, DB-F1 ens, B1, F1, DB-F1 ens, F1-DB ens, F3, DB-F1 ens, F1-DB ens, F1, B1, F1-DB ens, F4, B2
Rg 4 en CF	B24
Rg 5 en CT	F2, B5, DB-F1 ens, B9, F1-DB ens, B5, F2
Rg 5 en CF	F19, B2, F3
Rg 6 en CT	B2, F1-DB ens, F4, B1, DB-F1 ens, F7, F1-DB ens, B1, F5, B2
Rg 6 en CF	B24
Rg 7 en CT	F2, B5, F1, B1, DB-B1 ens, B5, B1-DB ens, B1, F1, B2, F1, B1-DB ens, B1, F2
Rg 7 en CF	F24
Rg 8 en CT	B2, F2, B1, F1, DB-F1 ens, B1, F2, DB-F1 ens, F3, F1-DB ens, F2, B1, F5, B2
Rg 8 en CF	B10, F4, B6, F1, B3
Rg 9 en CT	F2, B5, F1, B9, F1, B1, DB-B1 ens, B3, F2
Rg 9 en CF	F19, B2, F3
Rg 10 en CT	B2, F5, B1, F9, B1, F2, DB-F1 ens, F1-DB ens, F1, B2
Rg 10 en CF	B24
Rg 11 en CT	F2, B5, F1, B9, F1, B5, F2
Rg 11 en CF	F24
Rg 12 en CT	B2, F5, B1, F9, B1, F5, B2
Rg 12 en CF	B8, F9, B7
Rg 13 en CT	F2, B4, B1-DB ens, B1, F1, B1, DB-B1 ens, B6, DB-F1 ens, B5, F2
Rg 13 en CF	F20, B1, F3
Rg 14 en CT	B2, F5, B1, F5, F1-DB ens, F1, F1-DB ens, F1, DB-F1 ens, F1, DB-F1 ens, F3, B2
Rg 14 en CF	B24
Rg 15 en CT	F2, B3, F1, B5, F1, B5, F1, B2, DB-B1 ens, B1-DB ens, B1, F2
Rg 15 en CF	F6, B1, F2, B1, F14
Rg 16 en CT	B2, F5, B1, F5, B1, F5, B1, F3, B2
Rg 16 en CF	B24
Rg 17 en CT	F2, B3, F1, B5, F1, B5, F1, B5, F2
Rg 17 en CF	F7, B2, F15
Rg 18 en CT	B2, F5, B1, F5, B1, F1-DB ens, F3, DB-F1 ens, B1, F3, B2
Rg 18 en CF	B24

Tous droits réservés. Merci de respecter le copyright international pour les motifs et pour le patron.
Reproduction, par un quelconque moyen, non autorisée sauf pour usage personnel exclusivement.



Rg 19 en CT	ƒ2, B3, ƒ1-DB ens, B5, DB-ƒ1 ens, B5, ƒ1, B5, ƒ2
Rg 19 en CF	ƒ24
Rg 20 en CT	B2, ƒ6, DB-ƒ1 ens, ƒ7, ƒ1-DB ens, ƒ6, B2
Rg 20 en CF	B3, ƒ1, B16, ƒ1, B3
Rg 21 en CT	ƒ2, B7, DB-B1 ens, B5, B1-DB ens, B7, ƒ2
Rg 21 en CF	ƒ9, B6, ƒ9
Rg 22 en CT	B2, ƒ1, DB-ƒ1 ens, ƒ1-DB ens, ƒ15, DB-ƒ1 ens, ƒ1-DB ens, ƒ1, B2
Rg 22 en CF	B24
Rg 23 en CT	ƒ2, B21, ƒ2
Rg 23 en CF	ƒ1, B22, ƒ1
Rg 24 en CT	B1, ƒ23, B1

Finitions de la manique :

Ainsi crochetée, la manique n'a pas besoin de finitions spécifiques, si ce n'est arrêter les fils et faire un point discret dans les coins pour assurer le maintien des 2 grilles à ces endroits.

Si vous souhaitez suspendre votre manique, il suffit de faire un petit anneau, dans la couleur de votre choix. Vous pourrez le positionner sur un coin, ou au milieu en haut de votre manique :

Piquer le crochet à travers les 2 grilles soit au coin soit à travers la 10ème fenêtre de la grille en CT (vous pouvez consolider votre lien en piquant le crochet dans la Br en CF correspondante).

Faire 15 ml, piquer le crochet soit une 2ème fois dans le coin, soit à travers la 20ème fenêtre de la grille en CT.

Tourner l'ouvrage et faire 25 demies-bridés dans l'arceau ainsi créé.

Arrêter les fils et consolider si besoin l'anneau, qui mesure environ 4 cm de haut.

Vous pouvez le faire plus ou moins haut, selon votre convenance, en ajoutant ou supprimant des ml et demies-bridés.

Pour mon modèle, j'ai croché le lien dans le coin en haut à gauche de la manique, en faisant 20 ml et 35 demies-bridés pour une hauteur de 5 cm environ.

Si vous souhaitez une finition plus nette des bords, vous pouvez crocheter un rang de demies-bridés tout autour de la manique, en piquant le crochet à travers les 2 grilles, entre chaque Br en bas et en haut de l'ouvrage, et entre chaque moitié de Br sur les côtés de l'ouvrage.

Comment lire le dessin :

La base de la diagonale indique dans qu'elle bride le crochet doit être piqué pour commencer la DB, toujours sur la face avant de l'ouvrage et sur le rg en CT.

Il faut donc parfois ramener la maille vers soi, en passant à travers la fenêtre de la grille en CF, pour pouvoir crocheter correctement, sur le même principe que les ƒ et B des explications précédentes.

Le haut de la diagonale indique avec qu'elle B ou ƒ crocheter ensemble la DB.





Face avant



Face arrière

Si vous rencontrez des difficultés pour réaliser ce dessous de plat, vous pouvez me contacter via mon site : www.1crochet2aiguilles.com rubrique contact .

PATYCréations a également une page FB et un compte instagram, si vous préférez poser vos questions pas ce biais.

Un groupe FB spécifique et privé a également été créé : Interlocking crochet pour les francophones <https://www.facebook.com/groups/1162784807798771> .

Je répondrai le plus rapidement possible, mais ne m'en veuillez pas si je mets 24 à 48h00 pour voir votre message (ou plus si je suis en vacances ou en déplacement).

Et si vous n'avez pas le temps de crocheter vous-même, n'hésitez pas à me contacter. Je peux crocheter pour vous, ou vous proposer à la vente le prototype s'il est encore dispo.

A bientôt pour de nouvelles créations :D

Paty